

HONDA



Täiesti uus elektriline

e:NY1

Honda e:Ny1 tutvustus

Täiesti uus täiselektriline e:Ny1: nutikas, paindlik ja põnev linnamaastur, mis on sobib just sinu elustiiliga. Auto on **vaikne, sujuv ja heade sõidumadustega**, seda on meeldiv juhtida ning mugav kasutada – ja see on heitmevaba.

04	ELEKTRILINE
10	SÕIDUOMADUSED
16	TEHNOLOOGIA
20	VÄLIMUS
24	SALONG
30	OHUTUS
34	STIIL
38	SINU e:Ny1





Pildil on Honda e:NY1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Elektriline



Pildil on Honda e:NY1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.

Puhtalt elektriauto, puhas rööm

Võimsa (68,8 kWh), kuid samas kompaktse akuga e:Ny1 sõidab ühe laadimisega kuni 412 km. **Laadimine on kiire, lihtne ja paindlik**, 100 km läbimiseks vajalik laadimine võtab aega ligikaudu 11 minutit* ja kiirlaadimine ligikaudu 45 minutit* (10–80%).

Uuenduslik laadimisepesa asub hõlpsasti ligipääsetavas kohas – auto esiosas paikneva paneeli all – ja kapotiserva alla integreeritud nutikas laadimisnäidik näitab laadimisolekut.

01

412 KM
HEITMEVABA LÄBISÕIT

02


100 KM LÄBIMISEKS
11 MINUTIT*

*100 kW laadija kasutamisel.

Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic. Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.









Igapäevane elektriauto

Kõrgtehnoloogia ei pea olema ülearu keerukas, seega on e:Ny1 mõeldud kasutamiseks **igapäevautona, mida on rõõm juhtida**. Auto on igal hommikul maja ees laetud ja kasutusvalmis ning sobib suurepäraselt linnasõiduks, eriti praegusel ajal, kus suur hulk linnapiirkondi on määratud üliväikese heitmega tsoonideks.

01

LIHTNE SÕITA,
LOOGILISED
JUHTELEMENDID

02

HEITMEVABA
SUUREPÄRANE
LINNAAUTO



Sõidu- omaduse

d



Pildil on Honda e:NY1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Võimsus ja sõidu- omadused

e:Ny1-s on kasutusel Honda uusim elektriline jõuülekanne, mis tagab suurepärase sõiduomadused ja 204 hj võimsuse pöördemomendi 310 Nm juures, mis tähendab peale maksimaalse kiirenduse ka optimaalset läbitavat vahemaad. Tark regeneratiivne pidurisüsteem aitab ka akut laadida ja selle sõiduulatust suurendada.

Kolm sõidurežiimi – Econ, Normal ja Sport – annavad võimaluse valida sobiva võimsuse, tõhususe ja käsitsemise tasakaalu. Pole tähtis, kas tegemist on kurviliste külade, pikkade maanteelõikude või tiheda kesklinnaliiklusega – e:Ny1 on oma paindlikkuse ja sõiduomaduste poolest võimeline kõigega hakkama saama.

01

204 HJ VÕIMSUS
PÖÖRDEMOMENDIGA
310 NM

02

SÕIDUREŽIIMID ECON,
NORMAL JA SPORT

Sujuv sõiduelamus

Kuna auto sõidumaduste juures on arvestatud nii juhi kui ka kaassõitjate mugavust, on e:Ny1 väga stabiilne ja mugavalt käsitsetav ning pakub **sujuvat, vaikset ja paindlikku sõiduelamust.**


Meie inimesekeskse disaini filosoofia avaldub hoolivates üksikasjades, nagu 8-suunaline elektriliselt reguleeritav juhiiste ja kõigi mugavust arvestav kliimasüsteem.

01

8-SUUNALINE
JUHIISTME
REGULEERIMINE

02

SUJUV JA VAIKNE
SÕIDUOMADUSED








Tehnoloog



gia

Pildil on Honda e:Nyl Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Elu on paremini seotud

Sinu elustiiliga suurepäraselt sobival e:Ny1-l on 15,1-tollise ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem Honda CONNECT. Selle loogilise ülesehitusega ekraani kaudu saab juhtida kõiki info- ja meelelahutuse ning sõitmisega seotud funktsioone, sealhulgas navigeerimine, voolumõõtja ja tagurduskaamera. Seadmete ühendamiseks on põhivarustuses Apple CarPlay ja Android Auto. Sõiduandmeid näidatakse 10,2-tollisel digitaalsel juhiekraanil, mida saab oma sõidueelistusi arvestades täielikult kohandada. Sõiduki olek, ohutusteave ja laadimisandmed on kõik korraga seal olemas.

Elektriliselt avatava vabakäe-tagaluugi* saab avada eemalt võtmepuldiga, ja kui asjad on autosse paigutatud, siis võib lihtsalt sulgemisnuppu vajutada ning tagaluuk suletakse automaatselt ja auto lukustatakse, kui eemaldud.

01

15,1-TOLLINE INFO- JA
MEELELAHUTUSSÜSTEEM
HONDA CONNECT

02

JUHTMETA LAADIMINE

* Ainult valitud varustustasemetel korral.

Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Väläimä



Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Elegantne ja peen

e:Ny1 sujuvas voolujoonelises stiilis on ühendatud dünaamilisus ja funktsionaalsus. Lihtne võredeta disain, elegantsed esituled, täislaiuses LED-tagatuled ja dünaamilised suunatud annavad uuele e:Ny1-le **voolujoonelise ning peene välimuse.**

e:Ny1 eristub teistest autodest oma ainulaadsete stiilsete 18-tolliste valuvälgedega ja valge Honda H märgiga.

01

KÜLJELE ULATUVAD
LED-TAGATULED

02

STIILSED 18-TOLLISED
VALUVELJED



Salong



Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.

Nauditav kogemus

Ruumikas ja liigsete detailideta salong loob **mõnusa ning meeldiva ruumi**, mida ilmestavad hoolikalt valitud kujunduselemendid ja milles on kasutatud kvaliteetseid materjale. Meie sujuvalt integreeritud kuue kõlariga helisüsteem võimaldab nautida teel olles kristallselget heli.

Sinu mugavus on meile tähtis, seega on ergonomilise ehitusega esiistmetel ja roolil olemas soojendus*, samas kui kliimasüsteem hoolitseb mugavuse eest aasta läbi. Avara mulje loomisele aitavad kaasa suur klaasist panoraamkatus* ja täislaiuses lihtne sirmita armatuurlaud.

01

SOOJENDUSEGA
ROOL*

02

KLAASIST
PANORAAMKATUS*

* Ainult valitud varustustasemetel korral.

Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.





Ruum, kus on hea olla

Oleme loonud sinu elustiili jaoks sobiva paindliku ja praktilise ruumi. e:Ny1 mahuka 361-liitrise pakiruumi saab istmeid kokku voltides 1176-liitriseks muuta ning kaheosaline pakiruumi põhi annab veel lisaruumi. Olemas on isegi spetsiaalne koht laadimiskaablitele, mis on paigutatud pakiruumi põhja alla, samas kui tagaluugi lai ava ning madal ja lame pakiruumi põhi hõlbustavad raskete esemete laadimist.

01

LAADIMISKAABLI
HOIURUUM

02

KUNI 1176 LIITRIT
PAKIRUUMI*

* Kokkuvolditud tagaistmetega (liitrid, VDA-meetod).

Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Ohutus



Pildil on Honda e:NY1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.

Honda

ohutus

Meie soov on tagada sinu, sinu kaassõitjate ja jalakäijate ohutus, seetõttu oleme paigutanud e:Ny1-sse rohkesti aktiivset ja passiivset ohutustehnoloogiat.

Selle hulka kuulub Honda SENSING – meie intelligentne tipptasemel ohutusfunktsioonide komplekt, mis sulle sõitmise ajal appi tuleb. Ohutusfunktsioonide hulka kuuluvad järgmised.

Kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem

Kui on oht sõiduki või jalakäijaga kokku põrgata, teavitab see funktsioon sind ohust, vähendades samal ajal kiirust, et aidata kokkupõrget leevendada.

Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem

Kui auto liigub oma rajalt välja ilma, et oleksid suunatule aktiveerinud, vilguvad ja kõlavad häiresignaalid, et juhtida tähelepanu sõidurajale tagasipöördumisele.

Teelt kõrvalekaldumise tuvastussüsteem

Esiklaasile paigaldatud kaamera tuvastab, kui auto teelt kõrvale kaldub, ja aitab sõiduki teelhoidmiseks rooli liikumist korrigeerida. Mõnedes tingimustes võib see rakendada ka pidureid.

Sõiduraja hoidmise abisüsteem

Aitab sind hoida sõiduraja keskel ja tagab pingevabama sõidu, vähendades vajadust rooli liigutada ja sellega ka maanteeõiduga seotud pingutust.

Kohanev kiirushoidik koos

aeglasel kiirusel järgimisega

See funktsioon hoiab eelseadistatud sõidukiirust ja ees liikuva sõidukiga pikivahet. Kui ees olev sõiduk peatub, aeglustab funktsioon automaatselt ja jätab sõiduki seisma, ilma et peaksid ise jala piduripedaalile panema. Kui ees olev auto hakkab uuesti liikuma, puuduta sõidu jätkamiseks lihtsalt gaasipedaali.

Mitme vaatega kaamerasüsteem*

Aitab kesksel puutekraanil näidatava pildi abil märgata, mis auto ees, küljel ja taga toimub, ning võib pimenurki vähendada*.


Parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot*

Automaatne ühe puutega vabakäe-parkimisabisüsteem aitab sul hõlpsasti ka kõige kitsamasse parkimiskohta mahtuda. Sonari ja mitme vaatega kaamerasüsteemi kombinatsioon võimaldab e:Ny1-l tuvastada parkimiskohti isegi siis, kui need pole joontega märgistatud.

* Ainult valitud varustustasemetel korral.

Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.







Stiil



Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Kõrgel tasemel ja intelligentne

Uus e:Ny1 on inspireerivalt stiilne ning auto salong on ruumikas ja tehnoloogiliselt kõrgel tasemel. Iga detail, alates lihtsast siledast valgust Honda märgist ning lõpetades keskel paikneva 15,1-tollise ekraani ja maheda valgustusega, kannab endas meie uut ja põnevat tulevikku, mida saab nautida juba täna.

Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.

Sinu
e:Ny1



Pildil on Honda e:Nyl Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.
Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.



Elegance

Elegance on sõidukogemuse täiustamiseks mitmesuguste tipptasemel funktsioonidega.

- Ohutusfunktsioonide komplekt Honda SENSING
- Navigatsioonisüsteemiga Honda CONNECT (15,1-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB-digitaalraadio, Apple CarPlay ja Android Auto, reaajas liiklusinfo)
- 6 kõlarit
- 2 USB-pesa ees ja 2 USB-pesa taga
- Juhtmeta laadimine
- 18-tollised musta lõikeservaga valueljed
- Soojendusega esiistmed
- Nahkkattega rool
- Kunstnahast polster
- Kahe tsooniga automaatne kliimaseade
- Tahavaatekaamera
- Parkimisandurid (4 tk ees ja 4 tk taga)
- Laadimiskaabli hoiukoht pakiruumi all
- Toonklaas



Advance

Peale varustustaseme Elegance funktsioonide sisaldab varustustase **Advance** järgmist.

- Soojendusega rool
- Mitme vaatega kaamerasüsteem
- 4 lisaparkimisandurit
- Parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot
- Elektriline vabakäe-tagaluuk
- Esmaklassiline helisüsteem
- Klaasist panoraamkatus



MUST KUNSTNAHK

* Ainult valitud varustustasemetel korral.

Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.

Kvaliteetne mugavus

Sportlikud hästi toetavad istmed on saadaval helehallist või mustast kunstnahast ning on kauni dünaamilise kujunduse, kontrastsete detailide ja erksiniste õmblustega.

	Must kunstnahk	Helehall kunstnahk*
ELEGANCE	●	●
ADVANCE	●	●



Lisa elule värvi

Võimalik on valida mitmesuguste moodsate värvide seast, mis kajastavad sinu isiksust ja e:Ny1 dünaamilist disaini.



AQUA TOPAZ METALLIC



VERMILLION RED PEARL



PLATINUM WHITE PEARL



CRYSTAL BLACK PEARL



URBAN GREY PEARL

Laadimis- varustus

1. Honda laadija

Honda laadija pakub kiiremaks kodus laadimiseks kuni 22 kW kolmefaasilist ja 7,4 kW ühefaasilist laadimisvõimsust. Saadaval on kolm varianti: Honda laadija, S ja S+, kattega ja ilma (olenevalt riigi õigusaktidest).


Samuti on saadaval MID-i ja M&E-ga ühilduvad variandid arveldamise eesmärgil.

2. Mode 2 laadimiskaabel

Kaasaskantav elektrisõiduki toitevarustus (P-EVSE) auto elektrivõrgust laadimiseks. Kaasas on kaitsev hoiukott.

3. Mode 3 laadimiskaabel

Laadimiskaabel sõiduki ühendamiseks Honda laadija või üldkasutatava laadijaga (saadaval on ühe- ja kolmefaasiline variant). Kaasas on kaitsev hoiukott.





Põhiomadused

Honda laadijad on erakordselt ohutud, tõhusad ja hõlpsasti kasutatavad, nii kodus kui ka ettevõttes.



KVALITEET



OHUTUS



LIHTNE PAIGALDADA



ERGONOOMILINE EHITUS



KIIRE, TÖÖKINDEL LAADIMINE



NUTIKAS KODUTEHNOLOOGIA



KASUTAJA AUTORISEERIMINE




ENERGIATARBE JÄLGMINE

Pakett

Obscura Black

Pakett Obscura Black annab autole sportliku ja väljendusrikka ilme, lisades musta värvi detaile.

Selles pakettis on iluvõre koos parkimisanduritega ja tagaluugispoileri laiendused.



ILUVÕRE

Muuda oma e:Ny1 esiots isikupäraseks, vahetades välja laadimispesa kerevärvi kaane ja kaunistades autot läikivmustaks värvitud iluvõrega, mis annab autole sportlikuma ja stiilsema välimuse.

Pakettis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi. Pildil olevad valuvõljed on HR1811-valuvõljed, mis kuuluvad lisavarustuse hulka ja mida müüakse eraldi. Pildil on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

TAGALUUGI SPOILERIPIKENDUS

Kui soovid silmapaistvat sportlikku ilmet, on see läikivmust spoileripikendus just see, mida vajad. Spoileripikendus on mõeldud spetsiaalselt standardse tagaluugispoileri täiendamiseks.

Valuveljed



02

18-TOLLISED VALUVELJED HR1812

Valuvelgedel HR1812 on läikiva ja läbipaistva kattega teemantlõikega A-pind ja avad värvitoonis Gunpowder Black.



01

18-TOLLISED VALUVELJED HR1811

Valuveljed HR1811 on värvitoonis Gunpowder Black ja läikiva läbipaistva kattega.



03

18-TOLLISED VALUVELJED HR1813

Valuveljed HR1813 on värvitoonis Gunpowder Black, läikiva läbipaistava katte ja detailidega, mille värvitoon on Ilmenite Titanium.

	Elegance	Advance
Mootor		
Mootoritüüp	Elektriline	Elektriline
EV aku mahutavus (kWh)	68.8	68.8
Faas	1 & 3	1 & 3
Vahelduvvool 11kW 10%-80%	6 tundi	6 tundi
Laadimisprodi tüüp	CCS (2)	CCS (2)
Maksimaalne kiirloomise võimsus kW	78	78
Kiirloomine 10%-80%	45 min	45 min
100km sõiduulatus kiirloomine	11 min	11 min
Sõiduulatus (WLTP)	412	412
Elektrikulu (kWh/100km)	18.2	18.2
Elektrimootori tüüp	AC	AC
Pardalaadija võimsus	11kW AC	11kW AC
Akukeemia	Liitium-ioon	Liitium-ioon
Aku elementide arv	96	96
Aku nominaal ping	370	370
Kiirusomadused		
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW)	150 @ 4621-5000	150 @ 4621-5000
Elektrimootori maksimaalne võimsus (hj)	204	204
Elektrimootori maksimaalne väändmoment (Nm)	310 @ 0-4621	310 @ 0-4621
Kiirendus 0-100km/h	7.6	7.6
Max kiirus	160	160
Müratase möödasõidul (dB)	64	64
Mõõdud		
Pikkus (mm)	4387	4387
Laius (mm)	1790	1790
Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)	1584	1584
Teljevahe (mm)	2607	2607
Rööbe ees (mm)	1539	1539
Rööbe taga (mm)	1540	1540
Kliirens lastita (mm)	135	135
Kliirens (juhiga) (mm)	111.3	112.6
Pööreraadius kere nurgast (m)	11.6	11.6
Pööreraadius ratta keskosast (m)	5.7	5.7
Rooliratta pöördeid	2.59	2.59
Mahud		
Istekohtade arv (inimest)	5	5
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	361	344
Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1176	1136
Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)	801	784

♦ Standardvarustuses / – Pole saadaval

† Ökonoomsuse ja heitme näitajate (WLTP) vahemik: energiatarve (kWh/100 km): 18,2; kombineeritud CO₂-heid (g/km): 0. Kombineeritud sõiduulatus: 412 km. Honda e:Ny1 on akuga elektrisõiduk, mille laadimiseks on vaja elektritoidet. Heitmevaba sõidu ajal. Sõiduulatus näitajad ei pruugi kajastada tegelikke sõidunäitajaid, mis olenevad mitmesugustest teguritest, muu hulgas aku laetuse tase sõidu alguses, (pärast registreerimist) paigaldatud lisavarustus, ilmastikutingimused, sõidustiilid ja sõiduki koormus.

	Elegance	Advance
Kaalud		
Tühimass (kg)	1730	1752
Max lubatud täismass (kg)	2080	2080
Maksimaalne lubatud teljekorrrmus - ees/taga (kg)	1065 / 1030	1065 / 1030
Ohutus		
ABS pidurid	◆	◆
Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi	◆	◆
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	◆	◆
Külgmised turvapadjad	◆	◆
Külgmised turvakardinad	◆	◆
Pidurdusabi (BA)	◆	◆
Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS)	◆	◆
Kokkupõrget leevendav gaasikontroll	◆	◆
Kohanduv kiirushoidik	◆	◆
Rehvi tühenemise hoiatussüsteem	◆	◆
Juhi SRS-turvapadi (üheastmeline täitesüsteem)	◆	◆
eCall (Euroopa)	◆	◆
Elektrooniline pidurdusjõu jaotus (EBD)	◆	◆
Hädapidurduse signaaltuled	◆	◆
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem	◆	◆
Avariilukustusega (ELR) eesmised ja tagumised turvavööd	◆	◆
ISOFIX-turvatooli kinnituskohad / I-SIZE	◆	◆
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus (LDW)	◆	◆
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)	◆	◆
Aeglase sõidukiiruse hoidik	◆	◆
Teelt väljakaldumise hoiatus	◆	◆
Liiklusummiku abisüsteem	◆	◆
Liiklusmärkide tuvastus	◆	◆
Stabiilsuskontroll (VSA)	◆	◆
Aktiivkaitsega esiistemetete peatoed	◆	◆
Turvalisus		
Muutuva koodiga immobilaiser	◆	◆
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt	◆	◆
Alarmsüsteem	◆	◆
Pagasiruumikate	◆	◆

	Elegance	Advance
Funktsioonid ja tehnoloogiad		
Elektriline automaatne seisupidur	◆	◆
Elektriline roolivõimendi (EPS)	◆	◆
Nõlvastardiabi (HSA)	◆	◆
10,2" Multifunktsionaalne näidik (MID)	◆	◆
Regeneereeriva piduruse tugevuse reguleerimine roolilabadega	◆	◆
Mugavusvarustus		
Kahetsooniline automaatne kliimaseade	◆	◆
Kliimaseade – tagumine õhuava	◆	◆
Automaatselt tumenev tahavaatepeegel	◆	◆
Automaatsed klaasipuhastid	◆	◆
Kinnituskonksud pagasiruumis	◆	◆
Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega uksepeeglid.Tagurdamisel allakalduv kõrvalistuja peegel	◆	◆
Mitme vaatega kaamerasüsteem	–	◆
Elektrilised aknad ees ja taga	◆	◆
12 V pistiku asukoht ees	◆	◆
Elektriliselt reguleeritav juhiiste (8 asendit)	◆	◆
Juhi esiistme tasku	–	◆
Kolmeastmelised esiistmete soojendused	◆	◆
Soojendusega rool	–	◆
Võtme! sisalduvad funktsioonid	◆	◆
Laadimiskaabli hoiustamise panipaik pagasiruumis	◆	◆
Parkimisandurid (ees 4, taga 4)	◆	–
Parkimisandurid (ees 4, taga 4, küljel 4)	–	◆
Parkimisabisüsteem Parking Pilot	–	◆
Käedvaba elektriline tagaluuk	–	◆
Tagumine keskmine käetugi	◆	◆
Tagurdamiskaamera	◆	◆
Päikesesirmid peeglitega	◆	◆
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	◆	◆
Rattad		
Velje suurus ja disain	18" mustad veljed	18" mustad veljed
Rehvimõõt	225 / 50 R18	225 / 50 R18
Valge H-logoga veljekapsiid	◆	◆
Rehviparanduskomplekt	◆	◆
Salong		
Mustad salongipaneelid	◆	◆
Kroomitud uksekingid	◆	◆
Nahkkatttega rool	◆	◆
Kunstnahast istmekatted	◆	◆
Sinine taustvalgustus ustel ja armatuuril	◆	◆

Elegance

Advance

Salongi valgustused

Üldvalgustus (laes, ustel, jalaruumis, armatuuril)	◆	◆
Laetuli	◆	◆
Kaardilugemislambid ees	◆	◆
Muudetava heledusega näidikute valgustus	◆	◆
Tagaistmete lugemistuli	◆	◆
Päikesesirmi peegli valgustus	◆	◆
Pakiruumi valgustus	◆	◆

Audio ja ühendused

Bluetooth handsfree telefonisüsteem	◆	◆
Digiraadio	◆	◆
Honda CONNECT koos navigatsioonisüsteemiga 15.1-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, Apple Carplay ja Android Auto, reaalaajas liiklusteave)	◆	◆
6 kõlarit	◆	◆
Kõlarid - Premium Audio	-	◆
Eesmine kõrgsageduskõlar	◆	◆
Roolilt juhitud audiosüsteem	◆	◆
2x USB-pesa ees (x1 USB-C)	◆	◆
2x USB-pesa taga (USB-C)	◆	◆
Juhtmevaba Apple Carplay	◆	◆
Juhtmevaba laadimine	◆	◆

Eksteriöör

Antenni tüüp - Haiüimekujuline	◆	◆
Kerevärvi ukselinkide viimistlus	◆	◆
Klaasist panoraamkatus	-	◆
Tagumised toonklaasid	◆	◆
Tagaluugi spoiler	◆	◆
Valge Honda logo	◆	◆
Läikiv aknaliist	◆	◆

Välisvalgustus

Automaatsed esituled	◆	◆
LED päevasõidu tuled (esimesed)	◆	◆
LED eesmised udutuled	◆	◆
Esitulede sisse- ja väljalülituse aegrelee (koju saabumise / kodunt lahkumise funktsioon)	◆	◆
LED esituled	◆	◆
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	◆	◆
Tumedad tagatuled	◆	◆
LED -järjestikune suunatuli	◆	◆

A photograph of a modern urban street scene. In the background, there is a multi-story building with large glass windows and a balcony with a metal railing. The street is paved with light-colored tiles and has a white and yellow curb. The text is overlaid on the image in a white, sans-serif font.

Uus e:Ny1,
mõnusa sõidu
võrdkuju



Pildil olev mudel on Honda e:Ny1 Full Electric Advance värvitoonis Aqua Topaz Metallic.

Lisateavet selle kohta, millistel varustustasemetel see ja teised funktsioonid on saadaval, leiad tehnilistest andmetest lk 52–55.

HONDA



www.honda.ee

EDASIMÜÜJAD:

Catwees OÜ Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

AutoHalle OÜ Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080

Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430

LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

Honda Kindlustus

Honda Liising

Lihthe, paindlik ja mugav viis finantseerida
ja kindlustada oma uus Honda.

Kuigi tehniliste andmete täpsust püütakse igati tagada, koostatakse ja trükitakse brošüürid mitu kuud enne müüki ja seega ei ole võimalik kajastada neis tehniliste andmete muutusi või mõnel juhul konkreetse funktsiooni olemasolu. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eriti juhul, kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.



Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatest tootjatest.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.



BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN